

Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

KL/158/74/DK/2019

Pan
Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych (pismo DEO.II.4410.5.2019 z 4 kwietnia 2019) projektu ustawy *o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw*, przekazuję poniżej uwagi szczegółowe Konfederacji Lewiatan.

Jednocześnie pragnę poinformować, że członkowie Konfederacji Lewiatan uważają zaproponowane rozwiązania za niezbędne do realizacji celów określonych w regulacjach UE w zakresie energii i klimatu i z tego powodu postulujemy przyjęcie przedmiotowej ustawy w jak najkrótszym terminie.

Deklarujemy także gotowość spotkania i udzielenia dodatkowych wyjaśnień do proponowanych rozwiązań.

Z poważaniem,



Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan



Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

1. Obowiązkowy blending biokomponentów zapisany w projekcie ustawy został ustalony dla ON na poziomie 4,8% EC dla lat 2020-2022 i podwyższony do poziomu 6,2% od 2023 r.

Proponujemy następującą ścieżkę dojścia do 6,2% EC:

- 2020 r. - 4,8 %
- 2021 r. - 5,2 %
- 2022 r. - 5,6 %

Celem proponowanego podejścia jest uniknięcie sytuacji, w której wymagany poziom obowiązkowego blendingu zmienia się skokowo. Ewentualne problemy w dojściu do poziomu 6,2% EC zostaną w takim przypadku zauważone zdecydowanie wcześniej.

2. Zmiana trybu rozliczenia NCW z kwartalnego na roczny

Zmiana trybu rozliczenia NCW z kwartalnego na roczny jest zdaniem Konfederacji Lewiatan korzystna dla przedsiębiorców. Niestety, Projektodawca nie stworzył żadnych narzędzi kontroli śródkresowej, mających na celu wyeliminowanie sytuacji w której podmiot zobowiązany do realizacji NCW uniknie obowiązku w końcówce roku np. poprzez zawieszenie działalności. Takie zachowania miały już miejsce w przeszłości i spowodowały rozwój „szarej strefy”. Jednocześnie Projektodawca przewidział obowiązek składania kwartalnych raportów, które można by wykorzystać do przeprowadzenia kontroli śródkresowej.

Z uwagi na powyższe, proponujemy pozostawienie obowiązku blendowania również w kwartałach, przyjmując jako kwartalny poziom minimum 3,0% EC dla ON.

Dodatkowo uważamy, że projektowana ustawa powinna zwiierać przepis pozwalający na podjęcie działań prewencyjnych w trakcie roku w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca realizuje NCW w zbyt wolnym tempie, co zagraża realnej realizacji celu w perspektywie roku kalendarzowego.

3. Proces współwodornienia

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że projektowane przepisy stwarzają ryzyko dla tzw. co-processingu dokonywanego poza granicami Polski (na terytorium Unii Europejskiej). Istnieje ryzyko, że nie będzie możliwości zaliczenia takich paliw do NCW, jeżeli jedynie laboratoria określone w projektowanej ustawie i jej aktach wykonawczych będą mogły badać stopień przereagowania biomasy. Konieczne jest zatem takie doprecyzowanie przepisów, które jasno wskaże, że wyniki badań przeprowadzonych w zagranicznych laboratoriach również będą uwzględniane.

